Bourguignon Noir





Collection Vassal-Montpellier

193Mtp47

9S89

Bourguignon noir

193Mtp47

Bourguignon noir

9 S89

CN










Désignation : Bourgignon noir

Clos Planche 9 Côté S N° 89

Vigueur 1

Charge :

Date de mâturité: 10-9-56

1 - 3
2 - 4
3 - 4
4 - 3
5 - 3
PR - 1

2e époque

Désignation : Bourguignon noir

Clos Planche 9 Côté S N° 89

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité : 19-8-57
Pr : 0

s. 1 - 2
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 0

millerandé

1e époque

Désignation : Arbanne

Clos Planche 9 Côté S N° 87

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 4-9-1958 Pr=0

Charge :

s. 1 10
2 7
3 4
4 10
5 14

Année 1956 Bourguignon noir

n° . . . . Planche . . . . Côté 9. S. 8. 9.

	Nombre total	DATES 2a	23	26	28				
1	4	0	0	1	3	X			
2	4	0	0	1	3	x			
3	4	0	0	2	2	x			
4	4	0	0	0	2	x			
5	4	0	0	2	2	x			

II 28-3-56 D

Année 1957 Bourguignon noir

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 9 § 89 . . .

	Nombre total	DATES 7-3	11/3						
1	4	0	2	x					
2	6	0	3	x					
3	4	1	2	x					
4	4	1	2	x					
5	4	1	2	x					

IIe D le 11-3-57

Bourguignon noir

Année 1958

N° . . . . Planche . 9 5 89 . Côté . . . .

	Nombre total	DATES								
		18.3	21.3	26.3	. .	. .	. .	. .	. .	
1	6	0	0	3 x	. .	. .	. .	. .	. .	
2	6	0	0	3 x	. .	. .	. .	. .	. .	
3	7	1	1	2	. .	. .	. .	. .	. .	
4	6	2	3	4 x	. .	. .	. .	. .	. .	
5	4	0	0	2 x	. .	. .	. .	. .	. .	

D le 26-3-58 IIe

Désignation : Bourguignon noir

VASSAL Planche 9 Côté S N° 89 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épancui (1) moyen 2 - globuleux 3

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -

cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -

cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -

vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) 3ef. - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -

entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bernard 1954
Broch 8-6-56.

P Marcout

28-9-94

N° ordre

Désignation : Bourguignon noir   CN - Horrible à voir

VASSAL   Planche 9 côté 5 N° 89 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - ~~dessus~~
duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées (6) jaune - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-
le 9 .

26 MAI 1955

Marre

N° ordre

Designation : Bourguignon noir

VASSAL Planche 9 côté S N° 89 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 13-6-55

N° ordre

Désignation Bourguignon noir

VASSAL planche 9 côté S N° 89 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) lgt - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Bret 11-8-55
Broch 3-10-56
Turet Oct. 56.

Pan de R

N° d'ordre Bourguignon noir

Désignation

VASSAL planche 9 côté S N° 89 souche (1) 2 3 (4) 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel
1959

~~Vert~~

Nº d'ordre Bourguignon noir

Désignation

VASSAL planche 9 côté S Nº 89 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

Grappillon

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite ~~(5)~~ - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Dénomination Bourguignon noir

Planche 9 côté S Rang 89 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

faille

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : 5 - 10 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boyer [signature]

26-11-57

N° d'ordre: 01934 7 . . . Désignation: Bourguignon noir .

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. 9 . 5 . 8 9 . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1) - (2) - 3.

9 - L_1/L . . . . . ; . . . (1) - 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes. . . . . 1 - (3) - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - (1) - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . (0) - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3).

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5

Médiane/Base: (6) - (7) - 8.

Rouquier